

Vas 7 3 53

Clairette du Midi

Vass3R14s131-135



INRA Collection Vassal-Montpellier

181Mtp5

*7 24 A 7
Clos 3 Pg 14 s 131-135
Clairette du Midi*

7 5 5 3 x

Clairette du Midi

(Plante)

Pontaix


Clairette du Midi



7 5 5 3

005301 Clairette du Midi 7 5 5 3

Pontaix - Drôme.







Désignation : *Clairette du midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16.9.56

1 = 8

2 = 7

3 = 7

4 = 9

5 = 3

P = 3

Désignation : *Clairette du midi*

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur

3

Charge :

Date de maturité :

16.9.57

P = 1

1 - 10

2 - 9

3 - 10

4 - 12

5 - 4

3^e époque

Désignation :

Clairette du midi

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Date de maturité :

2.2.7.8.58

Charge :

s. 14

2 9

3 6

4 3

5 8

Désignation :

Clairette du midi

Clos Planche 7 Côté S N° 53

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 25.8.59

Charge :

P = 0

s. 1 18

2 21

3 18

4 10

5 18

Année 1956

Clairrette du Midi

N° Planche Côté . 75 53

	Nombre total	18	21	23	D A T E S							
					27	30	31	3				
1	7.	0.	0.	1.	1.	1.	4.	5.				
2	9.	0.	0.	1.	0.	2.	2.	4.				
3	8.	0.	0.	1.	1.	3.	3.	5.				
4	8.	0.	0.	0.	0.	3.	4.	5.				
5				

31-3-56

III

D

Année 1957

Clairrette du Midi

N° Planche Côté . 75 53

	Nombre total	13-3	15-3	19-3	D A T E S							
1	10	1.	4.	9.								
2	10	3.	4.	6.								
3	8.	3.	5.x	6.								
4	10	0.	4.	3.								
5	4.	2.	3.x	2.								

III^e

D le 16-3-57

Année . 1958- Clarette du Midi .
 N° Planche Côté 7853

	Nombre		D A T E S							
	total	26/3	29,3	1.4						
1	9.	0.	0.	5.	x
2	8.	0.	0.	4.	x
3	6.	1.	1.	5.	x
4	9.	1.	1.	3.	
5	2.	1.	1.	2.	x

D le 1-4-58
 III^e

ANNEE 1989
 NOM Clarette du midi : Roussette d'Ayze
 018105 EMLACEMENT 3 R14 A 131.135

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			5		18.5	.	24.5				
2	2			2	25	18.5	21.5	24.5	31.7	5.8	10.8	
3	2			8		18.5	-6	24.5		+2		
4												
5	6											
	6			15								
Pourriture :		0		Mill. :	0	Port :	enige		Vigueur :	3		

Désignation : *Clairette du Midi*

VASSAL Planche *7* Côté *S* N° *53* Souche 1 2 3 *4* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41* ~~31~~ - épanoui *4* - moyen ~~2~~ - globuleux *43*
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9.
42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- ~~31~~ - étalées *7* - en gouttière 8 - autres *9*. *3^{es} révolution*
43 ~~33~~ - glabres 4 - sétueuses *5* - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses 9.
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

Tmel 6.5.54

Rouquier 16.5.56.

N° ordre

Désignation : *Clairette du Midi*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *53* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* *glabre*
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures *7* - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté *5* .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre *4* - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Truel 28.5.54

F

non Clairette

N° ordre

Désignation : Clairette du Midi

VASSAL Planche 4 côté S N° 53 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Clarette du Midi

VASSAL planche 7 côté S N° 53 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) ^{ég.} - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) ^{ég.} entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) ^{ég.} -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen (2) - court 3.

39 glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

C. Samson
V. Broch
J. Tinet

29-7-56
28-8-56
11-9-56

N° d'ordre

Désignation *Clairtte du Nidi*

VASSAL planche 7 côté S N°53 souche 1 2 3 ④ 5

GRAPPE *Pluto.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE *Pluto.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière ②.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

But 25 AOÛT 1955

Clairette du Rhodi

7553

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

5.1.56

N° d'ordre : Désignation : *Clairette du Midi* . . .

Origine :

Emplacement : *7 S 53* Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57

N° d'ordre : 005301 Désignation : Clavette du Tmch . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7.53 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3)
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57